



Q-Potenzen-Dilutionen

Der Arzt hat Ihnen **Zeitpunkt** und **Häufigkeit** der Einnahme sowie die **Tropfenzahl** genannt.



Vor der ersten Einnahme

Das Fläschchen ist randvoll gefüllt, damit während des Transports das Mittel nicht ungewollt potenziert wird. 1/3 des Inhalts weggießen, damit der Inhalt später gut verschüttelt werden kann.

Erste Einnahme

Die vom Arzt verordnete Tropfenzahl wird in einen zu 2/3 mit kaltem Leitungswasser gefüllten Plastikbecher (ca. 0,2 bis 0,3 L Inhalt) gegeben, dann mit einem Plastiklöffel 10 mal umgerührt. Von dieser Lösung einen Teelöffel voll einnehmen. Der Rest ist wegzuschütten. Löffel und Becher kurz mit heißem Wasser ausspülen, nicht mit dem üblichen Geschirr abwaschen.

Alle weiteren Einnahmen

1. Die Arzneiflasche 10 mal kräftig gegen einen Gegenstand – zum Beispiel ein Buch – schlagen („verschütteln“).
2. Die vom Arzt verordnete Tropfenzahl in den schon benützten und mit Wasser gefüllten Becher geben (s. erste Einnahme). 10 mal umrühren, einen Teelöffel davon einnehmen, den Rest wegschütten.
3. Danach spülen (s. erste Einnahme).

Am Ende der vom Arzt festgelegten Einnahmezeit

werden Löffel, Becher und Arznei weggeworfen. Für die nächste verordnete Arznei verwendet man einen neuen Becher und Löffel.

Salvator-Apotheke Remedia
Mag. Robert Müntz KG
Hauptstraße 4 · A-7000 Eisenstadt · Austria
T +43-26 82-622 20-66 · Fax +43-26 82-639 19
hahnemann@remedia.at
www.remedia.at

Anleitung zur Einnahme **Q-Potenzen-Dilutionen**

