

## **GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER**

### **Remasan® - Globuli**

Wirkstoff: Arnica montana C12, C30, C200 (Arnika)

#### **Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen Remasan® - Globuli jedoch vorschriftsgemäß eingenommen werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach 7 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was sind Remasan® - Globuli und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Remasan® - Globuli beachten?
3. Wie sind Remasan® - Globuli einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Remasan® - Globuli aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

### **1. WAS SIND REMASAN® - GLOBULI UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?**

Remasan® - Globuli sind ein homöopathisches Arzneimittel.

Die Homöopathie versteht sich als Regulationstherapie bei akuten und chronischen Krankheiten.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören akute Verletzungen aller Art, Prellungen, Wunden, Blutungen, Sportverletzungen, chronische Beschwerden, die aufgrund der oben angeführten Ereignisse auftreten, wie Schmerzzustände oder Befindlichkeitsstörungen nach Verletzungen.

Vor und nach operativen Eingriffen.

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung.

Bei schweren Formen dieser Erkrankungen darf die homöopathische Therapie eine klinisch belegte wirksame Behandlung nicht ersetzen.

Die Arzneispezialität Remasan® - Globuli ist ein homöopathisches Mittel und setzt sich aus einer hochpotenzierten Kombination von 3 verschiedenen Potenzstufen von Arnica montana zusammen.

## **2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON REMASAN® - GLOBULI BEACHTEN?**

**Remasan® - Globuli dürfen nicht eingenommen werden,** wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber dem Wirkstoff, oder einem der sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

### **Wann ist besondere Vorsicht bei der Einnahme von Remasan® - Globuli erforderlich?**

Vorrangig und unabhängig von der Einnahme von Remasan® - Globuli sind bei jeder Art von Verletzung die erforderlichen Erste Hilfe – Maßnahmen durchzuführen.

Falls die Beschwerden anhalten oder der gewünschte Erfolg nicht eintritt, ist ehestens eine ärztliche Beratung einzuholen.

Bitte nehmen Sie Remasan® - Globuli erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Hinweis für Diabetiker: ein Kügelchen enthält 0,2 g Zucker (Saccharose).

### **Bei Einnahme bzw. Anwendung von Remasan® - Globuli mit anderen Arzneimitteln:**

Wechselwirkungen zwischen Remasan® - Globuli und anderen Arzneimitteln sind nicht bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich nicht um verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

### **Einnahme von Remasan® - Globuli zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken:**

Unmittelbar vor und nach der Einnahme von Remasan® - Globuli sollten Sie nichts essen oder trinken.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Die Einnahme von Remasan® - Globuli in der Schwangerschaft und Stillzeit ist möglich. Teilen Sie Ihrem Arzt / Ihrer Ärztin jedoch mit, wenn Sie schwanger sind oder stillen.

### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen wurden bisher nicht berichtet.

### 3. WIE SIND REMASAN® - GLOBULI EINZUNEHMEN?

Falls vom Arzt verordnet, nehmen Sie Remasan® - Globuli immer genau nach Anweisung des Arztes ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Akute Beschwerden: Der Beginn der Einnahme von Remasan® - Globuli sollte bei akuten Verletzungen möglichst sofort nach dem Ereignis erfolgen. Falls vom Arzt nicht anders verordnet, im Anlassfall ein Kügelchen unter der Zunge zergehen lassen. Unmittelbar vorher und nachher nichts essen oder trinken. Die Besserung der Beschwerden sollte in einem angemessenen Zeitraum erfolgen, das bedeutet bei heftigen akuten Symptomen innerhalb weniger Minuten, bei mäßigen Beschwerden innerhalb von Stunden. Bei Nachlassen der Wirkung ein weiteres Kügelchen in gleicher Weise einnehmen.

Bei chronischen Beschwerden 2x wöchentlich ein Kügelchen unter der Zunge zergehen lassen.

Vor und nach operativen Eingriffen: 1x täglich 1 Kügelchen unter der Zunge zergehen lassen, beginnend einen Tag vor und endend drei Tage nach der Operation.

Anwendung bei Kindern: Die Dosierung, Art und Dauer der Anwendung erfolgt in gleicher Weise wie bei Erwachsenen.

Die Behandlung von Säuglingen bis zum vollendeten ersten Lebensjahr darf in jedem Fall erst nach Rücksprache mit einem Arzt erfolgen.

Bei Nichtansprechen der Behandlung ist unbedingt ein Arzt zu konsultieren.

#### **Wenn Sie eine größere Menge von Remasan® - Globuli eingenommen haben, als Sie sollten:**

Eine versehentliche Einnahme einer größeren Menge von Remasan® - Globuli ist unbedenklich. Setzen Sie die Behandlung wie vorgesehen fort.

#### **Wenn Sie die Einnahme von Remasan® - Globuli vergessen haben:**

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben. Setzen Sie die Behandlung wie vorgesehen fort.

#### **Wenn Sie die Einnahme von Remasan® - Globuli abbrechen:**

Bedenken Sie, dass der gewünschte Behandlungserfolg nur erreicht werden kann, wenn Sie die Einnahme bis zur Beschwerdefreiheit fortsetzen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

### 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Bisher wurden bei der Anwendung von Remasan® - Globuli keine Nebenwirkungen bekannt.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

## **5. WIE SIND REMASAN® - GLOBULI AUFZUBEWAHREN?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton bzw. dem Blister nach „Verwendbar bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Nicht über 25° C lagern. Nicht in der Nähe starker elektromagnetischer Felder lagern (Handy, Fernseher, Computer, Mikrowellenherde). Eine Beeinflussung durch Röntgenkontrollen (Fluggepäck) ist nicht bekannt.

## **6. WEITERE INFORMATIONEN**

### **Was Remasan® - Globuli enthalten**

- Ein Streukügelchen enthält:  
Arnica montana C12, C30, C200
- Der sonstige Bestandteil in einem Globulus ist:  
200 mg Saccharose (Rohrzucker)

### **Wie Remasan® - Globuli aussehen und Inhalt der Packung**

Die Arznei besteht aus weißen Streukügelchen (Globuli), welche einzeln in Blisterstreifen verpackt sind.

Remasan® - Globuli sind in Packungsgrößen von 10 Stück und 30 Stück erhältlich.

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Remedia Homöopathie  
Mag.pharm. Robert Müntz GesmbH  
Hauptstraße 4  
7000 Eisenstadt  
Tel.: 02682 62220 66  
Fax: 02682 63919  
e-Mail: hahnemann@remedia.at

**Z.Nr.:** 3-00334

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im April 2014**